

遮熱タイプ新登場!

NIPPON
AQUA



水発泡の断熱材[アクアフォーム]に最適!

通気層確保用スペーサー

通気スペーサー AQUAIR



アクエアースルバー

特徴


- 蒸着されたアルミにより赤外線を反射。放射熱(輻射熱)を抑えます。
- アルミ面を表面コーティングしているため長期にわたって遮熱効果が持続します。
- 垂木間にはめ込み、タッカー留めするだけで簡単・確実に通気層(約30mm)を確保することができます。
- 通気層工事の時間が大幅に短縮できます。
- 透湿性があるので、湿気の排出を妨げません。

特許出願中


アルミ面が
赤外線を
約70~80%
反射!

アクエアースルバーの遮熱効果

施工前



施工後



みんなで止めよう温暖化
まずは日本の住宅から



上記は室内のサーモグラフィー画像です。白赤は温度が高く、青に近づく程温度が低い事を表しています。

通気スパーサー AQUAIR アクエアーシルバー

より省エネを考慮し、
遮熱性を付加

新性能

1. 遮熱性能


アルミの遮熱効果で屋根から侵入する赤外線を約70~80%反射!

2. 通気性の保持

表面から湿気の排出を妨げず透湿性を損ないません。


3. 耐久性の強化

アルミの表面をコーティングしているため、より長く効果を発揮します。




製品単体データ

シートを日光に当て、裏面(印字面)の温度を計測




施工方法

施工はとてもカンタン!



- 「タッカー」と記載されている4箇所を手前に折り返し、垂木間にはめ込みます。
- タッカー留めします。しっかりと固定でき、通気層を確保できます。



仕様

垂木幅 45mm	品番	用途	サイズ	1ケース
	AS5-400	1尺5寸	幅400mm×長850mm	50枚
	AS2-305	1尺2寸	幅305mm×長850mm	50枚
	AS1-250	1尺	幅250mm×長850mm	50枚

■ 用途 ● 通気層確保用スパーサー

■ 材質 ● ダンボール

株式会社 日本アクア <http://www.n-aqua.co.jp/>

本社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-12-12	TEL.045-477-1123
名古屋営業所 〒467-0064 愛知県名古屋市中区瑞穂区弥富通2-4-1	TEL.052-834-3336
大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2-1	TEL.06-6310-8686
仙台営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-1-23	TEL.022-792-2161
新潟営業所 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通1-3-1	TEL.025-248-1711
埼玉営業所 〒347-0028 埼玉県加須市南小浜509-1	TEL.0480-76-2200
長野営業所 〒380-0823 長野県長野市南千歳2-15-3	TEL.026-226-1148
広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町10-1	TEL.082-222-8515
福岡営業所 〒830-0017 福岡県久留米市日吉町16-18	TEL.0942-36-8837
■日本アクア北陸 〒920-0059 石川県金沢市示野町二94-1	TEL.076-229-7331

代理店

通気層確保用スペーサー

通気スペーサー AQUAIR アクエア

水発泡の断熱材
[アクアフォーム]に最適な
通気スペーサー新登場!!



■ 特徴

- 垂木間にはめ込み、タッカー留めするだけで
簡単・確実に通気層(約30mm)を確保することができます。
- 通気層工事の時間が大幅に短縮できます。
- ダンボールは透湿性があるので、湿気の排出を妨げません。

タッカーどめで
しっかり留まる!


NIPPON
AQUAIR




みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

■ 施工方法





- 「タッカー」と記載されている4箇所を手前に折り返し、垂木間にはめ込みます。



- タッカー留めします。しっかりと固定でき、通気層を確保できます。

■ 断面図と施工例



■ 仕様

〈垂木幅45mm〉

品番	用途	サイズ	1ケース
AR5-400	1尺5寸	幅400mm×長850mm	50枚
AR2-305	1尺2寸	幅305mm×長850mm	50枚
AR1-250	1尺	幅250mm×長850mm	50枚

〈垂木幅60mm〉

AR1-230	1尺	幅230mm×長850mm	50枚
---------	----	---------------	-----

■ 用途

- 通気層確保用スパーサー

■ 材質

- ダンボール

株式会社 日本アクア
<http://www.n-aqua.co.jp>



本社	〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-12-12	TEL.045-477-1123
名古屋営業所	〒467-0064 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通2-4-1	TEL.052-834-3336
大阪営業所	〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2-1	TEL.06-6310-8686
仙台営業所	〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-1-23	TEL.022-792-2161
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町10-1	TEL.082-222-8515
福岡営業所	〒830-0017 福岡県久留米市日吉町16-18	TEL.0942-36-8837
埼玉研究所	〒333-0844 埼玉県川口市上青木3-12-18 埼玉県産業技術総合センター内	TEL.048-264-7510
■日本アクア北陸	〒920-0059 石川県金沢市示野町二94-1	TEL.076-229-7331

代理店